

## Naaibesrijving Willy Wonka

We raden aan om eerst het voorbeeldpak te bekijken bij De Musketier.  
Het voorbeeldpak hangt vanaf 28 december 2024 klaar in de achterzaal.

### Openingstijden musketier:

Donderdag: vanaf 19:00 uur

Vrijdag: vanaf 17:00 uur

Zaterdag: vanaf 17:00 uur

Zondag: vanaf 12:00 uur

**Let op!** Het uiteindelijke resultaat vind je op de laatste pagina van deze naaibesrijving.  
Succes met het naaien van het pak!

Kom je er niet uit of heb je hulp nodig? De Natsels zijn op maandag tot en met donderdag vanaf 19:00 uur in de loods en op de zaterdag de gehele dag. Om er zeker van te zijn dat een van ons aanwezig zal zijn, stuur ons dan vooraf even een berichtje. Ook kun je voor vragen contact opnemen met:

Fien Grunder (0620183610), Jonne Hofstee (0629463452), Isabel Bergsma (0615472397), Roos Groenewold (0611782602) en Sanne Kooiker (0628921428).

Tijdens de optocht word je verzocht om zwarte schoenen te dragen. Daarnaast moet er een zwarte coltrui gedragen worden, anders kun je niet deelnemen aan de optocht. Ook wordt er van de dames verwacht dat er een panty wordt gedragen onder de rok. Daarom zouden we je willen verzoeken de 'thights mousse 20 denier' aan te schaffen bij de Action.



Voor het maken van dit pak heb je een aantal dingen die je zelf moet aanschaffen. Bij de winkel 'Stapeltje Geluk' in Denekamp liggen complete setjes klaar met de juiste garen, afgemeten elastiek en een klein stukje vlieseline wat benodigd is. Op deze setjes krijg je 7,5% korting.

**Onderdelen die je al hebt gekregen:**

Onderdelen shirt:

1. Voorpand geel velours
2. Achterpand geel velours

Onderdelen jas:

1. 2x voorpand paars satijn
2. Achterpand paars satijn
3. 2x mouw paars satijn
4. 2x manchet pailletten goud
5. 2x beleg lamé goud
6. 2x flap paars satijn
7. 2x flap goud lamé
8. Lint flappen
9. Kraag paars satijn
10. Kraag goud lamé

Onderdelen broek (jongens):

1. 2x voorpand groen lamé
2. 2x achterpand groen lamé

Onderdelen rok (meisjes)

1. Voorpand groen lamé
2. Achterpand groen lamé
3. 6x strik goud lamé

Onderdelen schoenhoezen (man)

1. 8 schoenhoezen

Onderdelen schoenhoezen (vrouw)

1. 2 schoenhoezen

**Aan te schaffen onderdelen:**

1. Groen garen
2. Paars garen
3. Geel garen
4. Vlieseline H250 (deze is belangrijk i.v.m. de stevigheid)
5. Dik elastiek +/- 2 cm breed (voor de taille van de broek/rok)
6. Dun elastiek +/- 6 mm breed (voor de schoenhoezen)

## Het shirt

### Wat heb je nodig:

- Garen (geel)
- 1 x voorpand velours geel
- 1 x achterpand velours geel

1. Leg de panden met de glanzende kanten van de stof op elkaar.
2. Speld de schouderaden en de zijnaden vervolgens vast zoals figuur 1.
3. Naai de schouderaden en de zijnaden van het shirt aan elkaar met gele garen.



*Figuur 1: Spelden naden shirt*

4. Zoom bij zowel het voorpand als het achterpand de onderzijde en de halslijn van het shirt om zoals op figuur 1. Gebruik hiervoor gele garen.



*Figuur 2: omzomen hals*

5. Het shirt is klaar 😊.

## De jas

### Wat heb je nodig?

- 2x voorpand paars satijn
- Achterpand paars satijn
- 2x mouw paars satijn
- 2x manchet pailletten goud
- 2x beleg goud lamé
- 2x flap paars satijn
- 2x flap goud lamé
- Lint flappen
- Garen (Geel & paars)

### Stap 1: mouwen

1. Zoom de lange zijden van de manchet om zoals op figuur 3. Doe dit voor beide manchetten, gebruik hiervoor geel garen.



*Figuur 1: Omzomen manchet*

2. Zoom de onderkant van beide mouwen om zoals op figuur 4 te zien is, gebruik hier paarse garen voor.



*Figuur 2: omzomen mouw*

3. Leg de manchet op de glanzende kant op de onderkant van de mouw.
4. Speld de manchet vervolgens met de doffe kant op de glanzende kant van de mouw, zoals in figuur 5. Speld dit langs beide lange zijden vast en naai dit vast met geel garen. Herhaal deze stap voor de andere mouw.



*Figuur 3: Spelden manchet*

## Stap 2: De flappen

1. Pak één gouden flap en één paarse flap. Leg deze flappen met de glanzende kant van de stof op elkaar en naai de zijden van de flap vast zoals figuur 6. Herhaal dit voor de andere flap. Naai de bovenzijde van de flappen niet aan elkaar.
2. Zodra de flappen op elkaar zijn genaaid, kan de stof binnenstebuiten worden gehaald. Hierdoor wordt de glanzende kant van de stof weer zichtbaar.



Figuur 4: Flappen spelden


3. Speld op de paarse kant, het lint aan de rand van de flappen zoals te zien in figuur. Herhaal dit voor de andere flap. Naai dit vervolgens vast met geel garen.



Figuur 5: lint op flap

### Stap 3: Het beleg

1. Leg het beleg (gouden stof) met de glimmende kant van de stof naar boven op de doffe kant van het voorpand (paarse stof) van de jas zoals figuur 8.
2. Speld over zoals de rode lijn op figuur 8 en naai dit vast met geel garen.



Figuur 6: Beleg op voorpand

3. Zoom de goud/paarse stof om zoals figuur 9. Hierbij leg je de glanzende kant van de paarse stof voor je en vouw je 1 cm van de rand om. Naai dit vast over de rode stippellijn. Gebruik hiervoor geel garen.



Figuur 7: Omzomen beleg

4. Klap het beleg 1 cm om en naai alleen aan de onderkant het omgeslagen stukje vast (zie pijl in figuur 8). Zo zorgen we ervoor dat de gouden flap al iets omslaat.



*Figuur 8: Omgelagen stukje beleg*

#### Stap 4: Jas in elkaar zetten

1. Leg het voorpand en achterpand met de glimmende kant van de stof op elkaar zoals figuur 10. Let op: leg hierbij de schouderleden op elkaar, het gouden beleg van het voorpand ligt aan de binnenkant. Zie de gele stippellijn in figuur 9. Naai dit vast met paarse garen.



*Figuur 9: spelden voorpand en achterpand*



4. Klap het geheel open met de glimmende kant van de stof naar boven.
5. plaats de mouw met de goede kant op de goede kant van het armsgat. Speld het midden van de mouw ter hoogte van de schoudernaad. Speld naar beide uiteinden de mouw vast. Naai dit met paarse garen vast. Zie figuur 10.



*Figuur 10: Mouw vastspelden*

5. Leg de glanzende kant van de mouw en de glanzende kant van het voorpand en achterpand op elkaar zoals figuur 11. Naai de mouw en de zijde in één keer dicht met paars garen (zie gele stippellijn)



*Figuur 11: Dichtspelden mouw*

6. Herhaal dit voor de andere mouw.
7. De jas kan nu nog op maat gemaakt worden. Mocht deze te breed zijn tussen de schouders kun je een strook uit het achterpand naaien waardoor deze beter aansluit.
8. Zoom de hals om, vouw hiervoor ongeveer 1 centimeter van het achterpand naar binnen zoals figuur 13. Naai dit vervolgens vast met paars garen.



*Figuur 12: Omzomen hals*

9. Pak de twee 'flappen' erbij.
10. Pak de bovenkant van jas en leg deze met de glanzende kant naar boven.
11. Pak een 1 flap en speld deze met de paarse kant op de glanzende paarse stof van de jas. Hierbij moet de punt naar boven liggen (richting de schouders). Zie hiervoor figuur 13.



*Figuur 13: Flappen aan jas*

**Let op: Zijde A wordt aan het voorpand gespeld en zijde B dient in het midden van het achterpand gespeld te worden. Zie hieronder wat bedoeld wordt met zijde A en zijde B**



12. Naai deze flap vast met paarse garen.

13. Zodra een van de flappen is vastgenaaid, kan dit ook voor de andere flap worden herhaald. Het is van belang dat de flappen elkaar een beetje overlappen in het midden van de jas. Zie hieronder




14. Zet een steekje op het punt van de flappen, waar deze overlappen. Hierdoor zul je ervoor zorgen dat de overlap blijft, ook tijdens het bewegen. Zie foto hierboven.

## Stap 5: De kraag

### Wat heb je nodig?

- Kraag paars satijn
- Kraag goud lamé
- Vlieseline kraag (H250)
- Paarse garen

1. Leg de vlieseline op de doffe paarse stof. Strijk dit vervolgens vast. Om dit op de juiste manier vast te strijken, moet er gebruik worden gemaakt van een vochtige doek tussen het vlieseline en het strijkijzer.
2. Leg vervolgens de gouden kraag en de paarse kraag met de glanzende kanten van de stof op elkaar.



3. Speld de bovenzijde en de zijkant van de kraag aan elkaar. Hierbij sla je aan de zijkanten een centimeter van de gouden stof om (zie pijltjes op bovenstaande foto). Naai de stippellijn vervolgens met paars garen aan elkaar vast.
4. Leg vervolgens de glanzende paarse kant van de kraag, op de glanzende zijde van de jas.



5. Speld nu alleen de paarse stof (DUS NIET DE GOUDEN STOF!) vast met paarse garen. Aan beide zijanten overlapt de kraag het beleg. Speld de kraag over het beleg vast (zie rode stippellijn). Naai dit met paarse garen vast.
6. Leg nu de jas met de voorkant naar je toe. Doordat je bij stap 3 de zijkanten iets hebt omgevouwen kun je deze stof nu makkelijk naar binnen vouwen. Vouw dit naar binnen en speld het vast aan de binnenkant van de jas (op de doffe stof)
7. Naai dit vervolgens met paarse garen vast.



## De rok

### Wat heb je nodig?

- Voorpand rok groen lame
- Achterpand rok groen lame
- Dik elastiek
- Garen (groen)

1. Leg het voorpand en het achterpand met de glimmende kanten van de stof op elkaar.
2. Speld de zijnaden van de rok vast zoals op figuur 14.



Figuur 14: vastspelden rok

3. Naai deze zijnaden vervolgens vast met groen garen.
4. Zoom de onderzijde van de rok om zoals figuur 15 met groen garen.



Figuur 15: omzomen rok

5. Vervolgens kan de tunnel worden genaaid. Speld hiervoor 2/3 centimeter aan de bovenzijde van de rok om zoals in figuur 16. LET OP: Zorg ervoor dat de tunnel op 1 plek niet wordt dichtgenaaid, Hier kan straks het elastiek door.



*Figuur 16: tunnel rok*

6. Meet de taille van de looper op en knip deze lengte dik elastiek af.
7. Haal het elastiek door de tunnel en naai de uiteinden vast.
8. Pak vervolgens de 6 strikjes. Maak deze als een strikje door in het midden van de stof een paar keer met garen om het strikje te wikkelen. Bevestig vervolgens de strikjes met steekjes aan de onderzijde van de rok op de volgende punten: 2x zij naad rok, 2x voorzijde, 2x achterzijde, zorg ervoor dat de strikjes gelijk worden verdeeld.

## De broek

### Wat heb je nodig?

- 2x voorpand broek groen lamé
- 2x achterpand broek groen lamé
- Dik elastiek
- Garen (groen)

1. Leg de achterpanden met de glimmende kanten van de stof op elkaar.



2. Speld van bovenaan de broek tot aan het kruis (van A naar B) zoals hieronder







3. Naai dit vervolgens vast met groene garen.
4. Leg de voorpanden op de achterpanden met de glimmende kanten van de stof op elkaar zoals onderstaande figuur



5. Speld vanaf het kruis naar beneden, volg hiervoor de rode stippellijn zoals in de figuur hieronder



6. Naai dit vast vanaf het kruis met groene garen.
7. Speld de zijnaden van de broek aan elkaar. Naai dit vervolgens vast met groen garen.



8. Maak aan de bovenkant van de broek een tunnel van ongeveer 2/3 centimeter. Speld dit vast zoals hieronder



9. Naai de tunnel vast, maar laat aan één van de zijnaden ongeveer 2 centimeter open, hier kan straks het elastiek doorheen gehaald worden. Naai dit vast met groene garen.
10. Zoom de onderzijde van de broekspijpen om. Speld dit en naai het vast met groene garen.




## Schoenhoezen (man)

Wat heb je nodig:

- Paarse garen
- 4 x schoenhoes linkerzijde
- 4 x schoenhoes rechterzijde
- Elastiek

Let op: op de foto's staat blauwe/groene stof. De schoenhoezen voor dit pak zijn paars.

1. Pak twee delen van de schoenhoes en leg deze met de glanzende kanten op elkaar.



2. Speld de achterkant van de schoenhoes aan elkaar en naai deze lijn dicht
3. Zorg ervoor dat de schoenhoes de optochtloper goed past. Maak de schoenhoes op maat door de achterkant van de schoenhoes tegen de hak aan te zetten en vervolgens de schoenhoes om de schoen heen te vouwen. Zet een speld op het punt waarop die strak is. **LET OP:** Zorg ervoor dat dit dezelfde schoenen zijn als welke tijdens de optocht gedragen worden.



4. Pak de schoenhoes terug en houd ongeveer 2 centimeter ruimer aan als de kniplijn (zie stippelijijn van foto). Knip vervolgens de schoenhoes op maat via deze lijn. Naai vervolgens tussen de kniplijn en de maatlijn zodat de schoenhoes mooi strak om de schoen heen zit



5. Naai nu twee kleine stukjes elastiek aan de onderkant van de schoenhoes. Naai ze volgens het voorbeeld.



6. Vouw aan de bovenkant van de schoenhoes nu een smalle strook van de glanzendekant naar binnen aan beide kanten van de schoenhoes. Maak hier een smalle tunnel voor het elastiek. **LET OP:** Zorg ervoor dat je bij de naad op de achterkant van de schoenhoes een opening houdt.



7. Haal vervolgens een dun stuk elastiek door de tunnel. Knoop de uiteinden aan elkaar.



8. Vouw de schoenhoes weer met de glimmende zijdes naar buiten.
9. De eerste schoenhoes is nu klaar. Volg deze stappen voor de andere schoenhoezen.

## Schoenhoezen vrouw

### Wat heb je nodig?

- 2x schoenhoezen (goud lamé)
- 2x dun elastiek
- Gele garen

1. Pak 1 schoenhoes en 1 keer dun elastiek.
2. Trek het elastiek rondom je enkel en meet hoeveel elastiek je hiervoor nodig hebt. Knip het elastiek op maat.
3. Speld het elastiek over de lange zijde op de doffe kant van de stof vast aan de schoenhoes.
4. Naai het elastiek langs de lange zijde van de schoenhoes terwijl je aan het elastiek trekt vast. Hierdoor gaat de schoenhoes plooiën



5. Speld de korte zijde van de schoenhoes met de gouden kant op elkaar vast en naai dit vast. Zie de rode stippellijn hieronder.



6. Doe hetzelfde met de andere schoenhoes.

Eindresultaat









